



## CERTIFICADO DE APTITUD

**Empresa:** Abscisa Catalunya, S.L.

**Trabajador:** Juan José Guerrero Ramírez

**D.N.I.:** 53128054D

**Puesto de Trabajo:** Operario construcción

*Dr. Jordi Miranda Pobes, Médico del Trabajo de SIS PREVENCIÓ SL,*

### CERTIFICA

En virtud de los resultados obtenidos del examen de salud efectuado dentro del marco del art. 22 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, correspondiente al puesto de trabajo de Operario construcción, practicado el día 21/02/2019 de tipo RM Periódico, el trabajador **Juan José Guerrero Ramírez** es **Apto** para el desempeño de su trabajo habitual.

La validez del examen de salud es de un año.

*Descripción del criterio de aptitud: Apto*

*Protocolos Médicos aplicados:*

MANIPULACION MANUAL DE CARGAS  
POSTURAS FORZADAS  
DERMATOSIS LABORALES  
TRABAJO EN ALTURAS  
RUIDO

*Restricciones indicadas:*

Debera usar protecciones auditivas cuando se exponga a ruido laboral igual o superior a 80 dB.

En Les Franqueses del Vallès, a 10 de marzo de  
2019

Fdo. Dr. Jordi Miranda Pobes  
Especialidad de Medicina del Trabajo  
Colegiado: 35427

